

8月30日（金）調査

	種類	品種	くん蒸日		1日後				備考	
			月日	曜日	5℃		25℃			
					対照区	処理区	対照区	処理区	症状等	
5	グロリオサ (高知県)	サザンウィンド	8/29	木	20本 障害部位	20本 障害部位	20本 障害部位	20本 障害部位	花、葉、茎、 褐変、しおれ、腐敗、斑点	
6	トルコキキョウ (長野県)	16品種			20本 障害部位	20本 障害部位	20本 障害部位	20本 障害部位	花、葉、茎、 褐変、しおれ、腐敗、斑点	
7	スマイラックス (鹿児島県)	不明			20本 障害部位	20本 障害部位	20本 障害部位	20本 障害部位	花、葉、茎、 褐変、しおれ、腐敗、斑点	
8	アンスリウム (高知県)	ローズ ショータイム カリスマ			20本 障害部位	20本 障害部位	20本 障害部位	20本 障害部位	花、葉、茎、 褐変、しおれ、腐敗、斑点	

調査本数、障害の部位、程度、割合等を記載
 被害程度：－（被害なし）、±（はっきりしない）、+（被害小）、++（被害中）、+++（被害大、甚大）

トルコキキョウ（詳細）

8月30日（金）調査

種類	品種	くん蒸日		1日後				備考	
		月日	曜日	5℃		25℃			
				対照区	処理区	対照区	処理区	症状等	
6	トルコキキョウ 白系統	シュガーホワイト	8/29	木	特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	花、葉、茎、 褐変、しおれ、腐敗、斑点
		リトルホワイト			特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	花、葉、茎、 褐変、しおれ、腐敗、斑点
		ワーロホワイト			特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	花、葉、茎、 褐変、しおれ、腐敗、斑点
		マンゴウ			特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	花、葉、茎、 褐変、しおれ、腐敗、斑点
6	トルコキキョウ 青系統	カシス			特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	花、葉、茎、 褐変、しおれ、腐敗、斑点
		ポヤージュブルー			特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	花、葉、茎、 褐変、しおれ、腐敗、斑点
		N4ラベンダー			特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	花、葉、茎、 褐変、しおれ、腐敗、斑点
		N2ラベンダー			特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	花、葉、茎、 褐変、しおれ、腐敗、斑点
6	トルコキキョウ ピンク系統	メロディー			特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	花、葉、茎、 褐変、しおれ、腐敗、斑点
		フウガピンク			特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	花、葉、茎、 褐変、しおれ、腐敗、斑点
		ホノピンク			特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	花、葉、茎、 褐変、しおれ、腐敗、斑点
		秋ピンク			特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	花、葉、茎、 褐変、しおれ、腐敗、斑点
6	トルコキキョウ その他	アッシュ			特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	花、葉、茎、 褐変、しおれ、腐敗、斑点
		ほほえみ			特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	花、葉、茎、 褐変、しおれ、腐敗、斑点
		アンティークピンク			特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	花、葉、茎、 褐変、しおれ、腐敗、斑点
		森の雫			特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	花、葉、茎、 褐変、しおれ、腐敗、斑点

調査本数、障害の部位、程度、割合等を記載

被害程度：－（被害なし）、±（はっきりしない）、+（被害小）、++（被害中）、+++（被害大、甚大）

品種別障害発生状況の詳細

9月2日（月）調査

	種類	品種	くん蒸日		4日後				備考
			月日	曜日	5°C		25°C		
					対照区	処理区	対照区	処理区	症状等
5	グロリオサ (高知県)	サザンウィンド	8/29	木	20本 障害部位 特に問題なし 程度 -	20本 障害部位 特に問題なし 程度 -	20本 障害部位 葉と下花の褐変 程度 +	20本 障害部位 葉と下花の褐変 差無し 程度 +	花、葉、茎、 褐変、しおれ、腐敗、斑点
6	トルコキキョウ (長野県)	16品種			20本 障害部位 特に問題なし 程度 -	20本 障害部位 特に問題なし 程度 -	20本 障害部位 別紙参照 程度	20本 障害部位 別紙参照 程度	花、葉、茎、 褐変、しおれ、腐敗、斑点
7	スマイラックス (鹿児島県)	不明			20本 障害部位 特に問題なし 程度 -	20本 障害部位 特に問題なし 程度 -	20本 障害部位 特に問題なし 程度 -	20本 障害部位 特に問題なし 程度 -	花、葉、茎、 褐変、しおれ、腐敗、斑点
8	アンスリウム (高知県)	ローズ ショータイム カリスマ			20本 障害部位 赤に斑点 (7/13) 程度 -	20本 障害部位 赤に斑点 (3/12) 程度 -	20本 障害部位 ピンク：めしべ褐変 赤：がくに斑点 茶：めしべ褐変、がく に斑点±	20本 障害部位 ピンク：めしべ褐変 赤：がくに斑点 茶：めしべ褐変、がく に斑点 差無し±	花、葉、茎、 褐変、しおれ、腐敗、斑点
調査本数、障害の部位、程度、割合等を記載 被害程度：-（被害なし）、±（はっきりしない）、+（被害小）、++（被害中）、+++（被害大、甚大）									

品種別障害発生状況の詳細

別添 2

トルコキキョウ (詳細)

9月2日 (月) 調査

種類	品種	くん蒸日		4日後				備考	
		月日	曜日	5°C		25°C			症状等
				対照区	処理区	対照区	処理区		
6	トルコキキョウ 白系統	8/29	木	シュガーホワイト	特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	一部花枯れ (3/6) 程度 ±	特に問題なし 程度-	花、葉、茎、 褐変、しおれ、腐敗、斑点
				リトルホワイト	特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	花、葉、茎、 褐変、しおれ、腐敗、斑点
				ワーロホワイト	特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	花、葉、茎、 褐変、しおれ、腐敗、斑点
				マンゴウ	特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	花、葉、茎、 褐変、しおれ、腐敗、斑点
6	トルコキキョウ 青系統	8/29	木	カシス	特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	花、葉、茎、 褐変、しおれ、腐敗、斑点
				ポヤージュブルー	特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	花1/4枯れ 程度 ±	花、葉、茎、 褐変、しおれ、腐敗、斑点
				N4ラベンダー	特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	花、葉、茎、 褐変、しおれ、腐敗、斑点
				N2ラベンダー	特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	花やや脱色 程度 ±	花、葉、茎、 褐変、しおれ、腐敗、斑点
6	トルコキキョウ ピンク系統	8/29	木	メロディー	特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	花、葉、茎、 褐変、しおれ、腐敗、斑点
				フウガピンク	特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	花、葉、茎、 褐変、しおれ、腐敗、斑点
				ホノピンク	特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	花、葉、茎、 褐変、しおれ、腐敗、斑点
				秋ピンク	特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	花、葉、茎、 褐変、しおれ、腐敗、斑点
6	トルコキキョウ その他	8/29	木	アッシュ	特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	花、葉、茎、 褐変、しおれ、腐敗、斑点
				ほほえみ	特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	花、葉、茎、 褐変、しおれ、腐敗、斑点
				アンティークピンク	特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	花、葉、茎、 褐変、しおれ、腐敗、斑点
				森の雫	特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	花2/4褐変 程度 ±	花1/3褐変 程度 ±	花、葉、茎、 褐変、しおれ、腐敗、斑点

調査本数、障害の部位、程度、割合等を記載

被害程度：- (被害なし)、± (はっきりしない)、+ (被害小)、++ (被害中)、+++ (被害大、甚大)

品種別障害発生状況の詳細

9月5日（木）調査

	種類	品種	くん蒸日		7日後				備考
			月日	曜日	5℃		25℃		
					対照区	処理区	対照区	処理区	症状等
5	グロリオサ (高知県)	サザンウィンド	8/29	木	20本 障害部位 特に問題なし 程度 -	20本 障害部位 花の付け根黒変 5割程度 程度 ++	20本 障害部位 ほとんど枯死 程度 +++終了	20本 障害部位 ほとんど枯死 程度 +++終了	花、葉、茎、 褐変、しおれ、腐敗、斑点
6	トルコキキョウ (長野県)	16品種			20本 障害部位 特に問題なし 程度 ±	20本 障害部位 特に問題なし 程度 ±	20本 障害部位 別紙参照 程度	20本 障害部位 別紙参照 程度	花、葉、茎、 褐変、しおれ、腐敗、斑点
7	スマイラックス (鹿児島県)	不明			20本 障害部位 特に問題なし 程度 -	20本 障害部位 特に問題なし 程度 -	20本 障害部位 黄変（枯れ） 程度 +++終了	20本 障害部位 黄変（枯れ） 程度 +++終了	花、葉、茎、 褐変、しおれ、腐敗、斑点
8	アンスリウム (高知県)	ローズ ショータイム カリスマ			20本 ピンク：茶色斑点5/5 茶色：若干しおれ黒斑 点2/3 赤：茶斑点12/13 程度 ++	20本 ピンク：茶色斑点5/5 茶色：しおれ1/3、黒 斑点2/3 赤：茶斑点8/13 程度 ++	20本 障害部位 ほとんど黒変、落花 （枯れ） 程度 +++終了	20本 障害部位 ほとんど黒変、落花 （枯れ） 程度 +++終了	花、葉、茎、 褐変、しおれ、腐敗、斑点
調査本数、障害の部位、程度、割合等を記載 被害程度：-（被害なし）、±（はっきりしない）、+（被害小）、++（被害中）、+++（被害大、甚大）									

トルコキキョウ（詳細）

9月5日（木）調査

	種類	品種	くん蒸日		7日後				備考	
			月日	曜日	5℃		25℃			症状等
					対照区	処理区	対照区	処理区		
6	トルコキキョウ 白系統	シュガーホワイト	8/29	木	特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	腐れ、しおれ3/5 程度 ++	変色、しおれ3/4 程度 +++	花、葉、茎、 褐変、しおれ、腐敗、斑点	
		リトルホワイト			特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	ややしおれ 程度 ±	ややしおれ 程度 +	花、葉、茎、 褐変、しおれ、腐敗、斑点	
		ワーロホワイト			特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	花、葉、茎、 褐変、しおれ、腐敗、斑点	
		マンゴウ			特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	花の変色 程度 ±	特に問題なし 程度-	花、葉、茎、 褐変、しおれ、腐敗、斑点	
6	トルコキキョウ 青系統	カシス			特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	しおれ1/4 程度 +	ややしおれ 程度 ±	花、葉、茎、 褐変、しおれ、腐敗、斑点	
		ボヤージュブルー			特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	しおれ、褐変 程度 +++	しおれ、褐変 程度 +++	花、葉、茎、 褐変、しおれ、腐敗、斑点	
		N4ラベンダー			特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	花、葉、茎、 褐変、しおれ、腐敗、斑点	
		N2ラベンダー			特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	ややしおれ 程度 ±	花の変色褐変 程度 ++	花、葉、茎、 褐変、しおれ、腐敗、斑点	
6	トルコキキョウ ピンク系統	メロディー			特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	花、葉、茎、 褐変、しおれ、腐敗、斑点	
		フウガピンク			特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	花のしおれ 程度 ++	花、葉、茎、 褐変、しおれ、腐敗、斑点	
		ホノピンク			特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	花、葉、茎、 褐変、しおれ、腐敗、斑点	
		秋ピンク			特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	しおれ 程度 ±	変色、褐変 程度 +++	花、葉、茎、 褐変、しおれ、腐敗、斑点	
6	トルコキキョウ その他	アッシュ	特に問題なし 程度-	若干しおれ 程度 ±	枯れ2/4 程度 ++	しおれ、褐変 程度 +++	花、葉、茎、 褐変、しおれ、腐敗、斑点			
		ほほえみ	特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	しおれ褐変3/5 程度 +++	しおれ 程度 +++	花、葉、茎、 褐変、しおれ、腐敗、斑点			
		アンティークピンク	特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	変色、しおれ 程度 +++	しおれ 程度 +++	花、葉、茎、 褐変、しおれ、腐敗、斑点			
		森の雫	特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	腐敗2/4 程度 +++	腐敗2/3 程度 +++	花、葉、茎、 褐変、しおれ、腐敗、斑点			

調査本数、障害の部位、程度、割合等を記載

被害程度：－（被害なし）、±（はっきりしない）、+（被害小）、++（被害中）、+++（被害大、甚大）

品種別障害発生状況の詳細

9月9日（月）調査

	種類	品種	くん蒸日		11日後				備考 症状等
			月日	曜日	5℃		25℃		
					対照区	処理区	対照区	処理区	
5	グロリオサ (高知県)	サザンウィンド	8/29	木	20本 障害部位 全体的にややしおれ 程度 ±	20本 障害部位 花の付け根黒変 しおれ 程度 ++			花、葉、茎、 褐変、しおれ、腐敗、斑点
6	トルコキキョウ (長野県)	16品種			20本 障害部位 別紙 程度 ±	20本 障害部位 別紙 程度 ±	20本 障害部位 枯れ +++ 程度	20本 障害部位 枯れ +++ 程度	花、葉、茎、 褐変、しおれ、腐敗、斑点
7	スマイラックス (鹿児島県)	不明			20本 障害部位 特に問題なし 程度 -	20本 障害部位 特に問題なし 程度 -			花、葉、茎、 褐変、しおれ、腐敗、斑点
8	アンスリウム (高知県)	ローズ ショートタイム カリスマ			20本 ピンク：茶色斑点5/5 茶色：変色3/3 赤：茶斑点13/13 程度 +++	20本 ピンク：茶色斑点5/5 茶色：黒斑点、変色 2/3 赤：茶斑点8/13 程度 +++			花、葉、茎、 褐変、しおれ、腐敗、斑点
<p>調査本数、障害の部位、程度、割合等を記載 被害程度：-（被害なし）、±（はっきりしない）、+（被害小）、++（被害中）、+++（被害大、甚大）</p>									

品種別障害発生状況の詳細

別添 2

トルコキキョウ (詳細)

9月9日 (月) 調査

種類	品種	くん蒸日		11日後				備考	
		月日	曜日	5°C		25°C			
				対照区	処理区	対照区	処理区		
6	トルコキキョウ 白系統	8/29	木	シュガーホワイト	特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	枯れ 程度 +++	枯れ 程度 +++	花、葉、茎、 褐変、しおれ、腐敗、斑点
				リトルホワイト	特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	枯れ 程度 +++	枯れ 程度 +++	花、葉、茎、 褐変、しおれ、腐敗、斑点
				ワーロホワイト	特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	しおれ 中 4/4 程度 +++	しおれ 中 4/4 程度 +++	花、葉、茎、 褐変、しおれ、腐敗、斑点
				マンゴウ	特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	枯れ 程度 +++	枯れ 程度 +++	花、葉、茎、 褐変、しおれ、腐敗、斑点
6	トルコキキョウ 青系統	8/29	木	カシス	特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	枯れ 程度 +++	枯れ 程度 +++	花、葉、茎、 褐変、しおれ、腐敗、斑点
				ボヤージュブルー	特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	枯れ 程度 +++	枯れ 程度 +++	花、葉、茎、 褐変、しおれ、腐敗、斑点
				N4ラベンダー	特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	しおれ 中 4/4 程度 +++	しおれ 中 4/4 程度 +++	花、葉、茎、 褐変、しおれ、腐敗、斑点
				N2ラベンダー	特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	枯れ 程度 +++	枯れ 程度 +++	花、葉、茎、 褐変、しおれ、腐敗、斑点
6	トルコキキョウ ピンク系統	8/29	木	メロディー	特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	しおれ 大 2/4 小 2/4 程度 +++	しおれ 中 4/4 程度 +++	花、葉、茎、 褐変、しおれ、腐敗、斑点
				フウガビソク	特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	枯れ 程度 +++	枯れ 程度 +++	花、葉、茎、 褐変、しおれ、腐敗、斑点
				ホノピンク	特に問題なし 程度-	しおれ 4/4 程度 ++	枯れ 程度 +++	枯れ 程度 +++	花、葉、茎、 褐変、しおれ、腐敗、斑点
				秋ピンク	特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	枯れ 程度 +++	枯れ 程度 +++	花、葉、茎、 褐変、しおれ、腐敗、斑点
6	トルコキキョウ その他	8/29	木	アッシュ	特に問題なし 程度-	しおれ 中 5/5 程度 ++	枯れ 程度 +++	枯れ 程度 +++	花、葉、茎、 褐変、しおれ、腐敗、斑点
				ほほえみ	特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	枯れ 程度 +++	枯れ 程度 +++	花、葉、茎、 褐変、しおれ、腐敗、斑点
				アンティークピンク	特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	枯れ 程度 +++	枯れ 程度 +++	花、葉、茎、 褐変、しおれ、腐敗、斑点
				森の雫	特に問題なし 程度-	特に問題なし 程度-	枯れ 程度 +++	枯れ 程度 +++	花、葉、茎、 褐変、しおれ、腐敗、斑点

調査本数、障害の部位、程度、割合等を記載

被害程度：- (被害なし)、± (はっきりしない)、+ (被害小)、++ (被害中)、+++ (被害大、甚大)